



19. Arbeitstreffen des *FertiPROTEKT* Netzwerk e.V.

24. – 25.04.2026 in Berlin

Kongresspräsidentin: Gülden Halis

20 Jahre
FertiPROTEKT
Netzwerk für fertilitätsprotective Maßnahmen 

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr, Sie zum Jubiläumskongress „20 Jahre *FertiPROTEKT* – Meilensteine der Fertilitätsprotektion“ einzuladen! Dieses Meeting findet am 24. und 25. April 2026 in Berlin im ehrwürdigen Kaiserin-Friedrich-Haus statt.

Seit der Gründung von *FertiPROTEKT* im Jahr 2006 haben wir gemeinsam viel erreicht: Unser Ziel, die Fertilitätsprotektion als festen Bestandteil der onkologischen Therapie und Betreuung junger Patientinnen und Patienten zu etablieren, ist in den letzten 20 Jahren Realität geworden. Dank der engagierten Zusammenarbeit von onkologischen, reproduktionsmedizinischen und -biologischen Fachdisziplinen ist es gelungen, Verfahren und Versorgungsstrukturen zu entwickeln und die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern.

Der Jubiläumskongress in Berlin bietet die Gelegenheit, auf diese Erfolgsgeschichte zurückzublicken, aktuelle Entwicklungen in der Fertilitätsprotektion zu diskutieren und gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu werfen. Hochkarätige Vorträge, spannende Diskussionen und interaktive Workshops erwarten Sie. Neben wissenschaftlichem Austausch soll auch der persönliche Kontakt im Mittelpunkt stehen – wir möchten mit Ihnen feiern, netzwerken und neue Impulse für die kommenden Jahre setzen.

Wir laden alle Mitglieder, Wegbegleiter:innen, Kooperationspartner:innen und Interessierte herzlich ein, Teil dieser Jubiläumsveranstaltung zu sein. Und als besonderen Dank für die Mitarbeit gibt es für alle Teilnehmer druckfrisch und kostenfrei die neue Auflage unseres Buches „Fertilitätsprotektion und endokrine Nachsorge bei onkologischen und nicht-onkologischen Erkrankungen“.

Merken Sie sich den Termin vor!

Mit herzlichen Grüßen,

Verena Nordhoff

Vorsitzende
FertiPROTEKT Netzwerk e.V.

Jana Bender-Liebenthron

stellv. Vorsitzende
FertiPROTEKT Netzwerk e.V.

Gülden Halis

Kongresspräsidentin


UNSERE PRODUKT- FAMILIE HAT ZUWACHS BEKOMMEN



utrogest® Luteal

Mikronisiertes Progesteron zur vaginalen Anwendung

Jetzt auch als 300 mg Vaginalkapsel



NEU!
2x
TÄGLICH

Setzen Sie auf die natürliche Unterstützung von utrogest® Luteal!

600 mg Tagesdosis gemäß ESHRE-Leitlinie¹

¹ Leitlinie der European Society of Human Reproduction and Embryology, Ovarian Stimulation for IVF/ICSI, Hum. Reprod Open. 2020(2):hoaa009.

Besins Healthcare Germany GmbH, Berlin. Utrogest® Luteal 300 mg Weichkapseln zur vaginalen Anwendung. Wirkstoff: Progesteron. Verschreibungspflichtig. **Zus.:** 1 Weichkapsel enthält 300 mg Progesteron. Sonst. Bestand.: raffiniertes Sonnenblumenöl, Phospholipide aus Sojabohnen, Gelatine, Glycerol, Titandioxid (E171), gereinigtes Wasser. **Anw.:** Unterstützung der Lutealphase im Rahmen einer assistierten Reproduktionstherapie (ART). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Progesteron, Soja, Erdnuss od. einen der sonst. Bestandteile; nicht abgeklärte Vaginalblutungen; verhaltener Abort/ektope Schwangerschaft; unbehandelte Endometriumhyperplasie; akute Lebererkrankung/zurückliegende Lebererkrankungen, solange sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben; bestehender/früherer Brustkrebs bzw. entsprechender Verdacht; bestehender hormonempf. maligner Tumor bzw. entsprechender Verdacht (z. B. Endometriumkarzinom); Thrombophlebitis, frühere od. bestehende venöse thromboembol. Erkrank. (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie); bestehende od. erst kurze Zeit zurückliegende arterielle thromboembol. Erkrank. (z. B. Angina pectoris, Myokardinfarkt, Schlaganfall); bekannte thrombophile Erkrankungen (Protein-C-, Protein-S- od. Antithrombin-Mangel); Porphyrie. **Nebenw.:** Häufig: Kopfschmerzen, Schwindel; Bauchschmerzen, Übelkeit; Zwischenblutungen; Schläfrigkeit. Gelegentlich: Erbrechen; vaginaler Ausfluss, Schmerzen in den Brüsten, Brustschwellung, Spannungsgefühl in den Brüsten. Sehr selten: allerg. Reaktionen. Häufigkeit nicht bekannt: vaginaler Schmerz, vaginales Brennen, vulvovaginale Trockenheit. **Warnhinw.:** Enthält Phospholipide aus Sojabohnen. Packungsbeilage beachten. Weit. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Stand: 05/2025, Vers. 1.0

Mehr Informationen unter www.utrogest-luteal.de | Medizinischer Infoservice: Tel + 49 (0)800 000 4507

**BESINS
HEALTHCARE**
By your side, for life

Programm

Workshop für Mediziner*innen

Endokrine Herausforderungen bei der Fertilitätsprotektion

Nicole Sanger (Bonn), Frank Nawroth (Hamburg) und Bettina Bottcher (Innsbruck)

Workshop fur Labormitarbeiter*innen

Praktische Tipps und Tricks zur Fertilitatsprotektion bei Frauen und Mannern

Jana Bender-Liebenthron (Dusseldorf) und Verena Nordhoff (Munster)


Freitag, 24.04.2026

Uhrzeit	Thema
11.30 – 13.00	Workshops
13.00 – 13.10	Begruung <i>Jalid Sehoul (Berlin), Gulden Halis (Berlin) und Verena Nordhoff (Munster)</i>
Session 1	Moderation: Gulden Halis (Berlin) und Verena Nordhoff (Munster)
13.10 – 13.40	Outcome after egg freezing – an international perspective <i>Stine Gry Kristensen (Kopenhagen)</i>
13.40 – 14.10	Ovarian tissue cryopreservation and transplantation – an international perspective <i>Stine Gry Kristensen (Kopenhagen)</i>
14.10 – 14.40	Fertilitat nach Hodgkin-Lymphom <i>Karolin Behringer (Koln)</i>
14.40 – 15.30	Kaffeepause und Besuch der Industrierausstellung
15.30 – 16.30	FertiPROTEKT Netzwerk e.V. – Informationen [Erstattung, Politik, FertiTOX, aktuelle Registerdaten] <i>Nicole Sanger (Bonn), Michael von Wolff (Bern), Verena Nordhoff (Munster) und Jana Bender-Liebenthron (Dusseldorf)</i>
16.30 – 17.30	Mitgliederversammlung FertiPROTEKT Netzwerk e.V. Obligat: Vorstandswahlen, Finanzen, Bericht Prasidentin <i>Moderation: Verena Nordhoff (Munster)</i>
19.00	Gesellschaftsabend (mit Band in der Hafenkuche Berlin)

Samstag, 25.04.2026

Uhrzeit	Thema
Session 2	Moderation: Ariane Germeyer (Heidelberg) und Jana Bender-Liebenthron (Dusseldorf)
09.00 – 09.30	Das neue FertiPROTEKT-Buch – aktuelle Standards im Uberblick <i>Frank Nawroth (Hamburg) und Michael von Wolff (Bern)</i>
09.30 – 10.00	Kinderwunsch und Kinder nach onkologischer Therapie <i>Barbara Sonntag (Hamburg)</i>
10.00 – 10.45	Kaffeepause und Besuch der Industrierausstellung
Session 3	Moderation: Nicole Sanger (Bonn) und Bettina Bottcher (Innsbruck)
10.45 – 11.15	Sekundare Fertilitatsprotektion <i>Michael von Wolff (Bern)</i>
11.15 – 12.00	Die schwierigsten Falle aus 20 Jahren FertiPROTEKT Netzwerk <i>Ariane Germeyer (Heidelberg)</i>
ab 12.00	Verabschiedung mit Lunch-Box

Neue(r) amtierende(r) 1. Vorsitzende(r) FertiPROTEKT Netzwerk e.V.
und Gulden Halis





Jede Kinderwunschreise schreibt ihre eigene Geschichte

Wir begleiten Sie und Ihre Patientinnen bei jedem Kapitel des Behandlungszyklus.¹⁻⁷

GEMEINSAM auf dem Weg ZUM WUNSCHKIND.

zu den Pflichttexten



Gonal-f®



Luveris®



Pergoveris®



Cetrotide®



Ovitrelle®



Crinone®

Referent*innen

Dr. rer. nat. Jana Bender-Liebenthron

Universitäres interdisziplinäres Kinderwunschzentrum Düsseldorf (UniKiD)

PD Dr. med. Bettina Böttcher

Klinik für Gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Medizinische Universität Innsbruck

Dr. med. Karolin Behringer

Klinik für Innere Medizin, Universitätsklinik Köln

Prof. Dr. med. Ariane Germeyer

Gyn. Endokrinologie und Fertilitätsstörungen, Universitäts-Klinikum Heidelberg

Dr. Stine Gry Kristensen

Head of Laboratory of Reproductive Biology at Rigshospitalet, Copenhagen

Dr. med. Gülden Halis

MVZ Kinderwunschteam berlin GmbH, Kinderwunsch- und Endometriosezentrum

Prof. Dr. med. Frank Nawroth

Facharzt-Zentrum für Kinderwunsch, Pränatale Medizin, Endokrinologie und Osteologie, Hamburg

Prof. Dr. rer. nat. Verena Nordhoff

Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA), Münster

Prof. Dr. med. Nicole Sängler

Universitäts-Frauenklinik Bonn, Gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jalid Sehouli

Charité-Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie

Prof. Dr. med. Barbara Sonntag

Facharzt-Zentrum für Kinderwunsch, Pränatale Medizin, Endokrinologie und Osteologie, Hamburg

Prof. Dr. med. Michael von Wolff

Universitäts-Frauenklinik Inselspital Bern, Gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Abendlocation

Hafenküche Berlin

Zur alten Flussbadeanstalt 5, 10317 Berlin

www.hafenkueche.de

hafenküche 



Transfer zur hafenküche

Für den Transfer zur Abendveranstaltung steht ein Shuttle-Service zur Verfügung. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich, da die Plätze begrenzt sind.

Die Abholung erfolgt am **Robert-Koch-Platz 7**.

Abfahrt: 18.30 Uhr

Rückfahrt: 23.00 Uhr und 01.00 Uhr

Anmeldung und weitere Infos: QR-Code scannen oder unter <https://soft-consult.org/fp-arbeitstreffen-2026/>





ovaleap®
follitropin alfa



Sprung ins Leben

- Biosimilar zu Follitropin alfa
- NIS-Studie bestätigt gleichwertige Wirksamkeit und Sicherheit bei Patientinnen mit GnRH-Antagonistenstimulation¹
- Patientenfreundlicher Pen zum Mehrfachgebrauch²

1. Sydow P et al. Effectiveness and safety of follitropin alfa (Ovaleap®) for ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol in real-world clinical practice: a multicenter, prospective, open, non-interventional assisted reproductive technology study. *Reprod Biol Endocrinol* 2020;18(1):54. 2. Gebrauchsinformation Ovaleap Pen®, Stand 04/2025.

Ovaleap 300 I.E./0,5 ml, Ovaleap 450 I.E./0,75 ml, Ovaleap 900 I.E./1,5 ml Injektionslösung Deutschland

Bezeichnung des Arzneimittels: Ovaleap 300 I.E./0,5 ml, Ovaleap 450 I.E./0,75 ml, Ovaleap 900 I.E./1,5 ml Injektionslösung. **Wirkstoff:** Follitropin alfa. **Zusammensetzung:** 300 I.E./0,5 ml: Jede Patr. enth. 300 I.E. (entspr. 22 µg) Follitropin alfa in 0,5 ml Injektionslösung. 450 I.E./0,75 ml: Jede Patr. enth. 450 I.E. (entspr. 33 µg) Follitropin alfa in 0,75 ml Injektionslösung. 900 I.E./1,5 ml: Jede Patr. enth. 900 I.E. (entspr. 66 µg) Follitropin alfa in 1,5 ml Injektionslösung. Follitropin alfa (rekombinantes humanes Follikelstimulierendes Hormon [r-hFSH]) wird mittels rekombinanter DNA-Technologie aus Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters (CHO DHFR-) gewonnen. **Sonst. Bestandt.:** Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumhydroxid (2 M) (zur pH-Einstellung), Mannitol, Methionin, Polysorbat 20, Benzylalkohol, Benzalkoniumchlorid, Wasser f. Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** *Erwachsene Frauen:* Anovulation (einschl. PCOS) b. Frauen, d. auf e. Behandl. mit Clomifencitrat nicht angespr. haben. Stimulation e. multifollikulären Entwickl. b. Frauen, d. sich e. Superovulation z. Vorbereitung auf e. ART, wie IVF, intratub. Gametentransfer od. Zygotentransfer unterziehen. Zus. mit LH z. Stimulation d. Follikelreifung b. Frauen mit schwerem LH- und FSH-Mangel. *Erwachsene Männer:* Zus. mit hCG z. Stimulation d. Spermatogenese b. Männern, d. an angeborenen od. erworbenen hypogonadotropem Hypogonadismus leiden. **Gegenanzeigen:** Überempf. gg. Follitropin alfa, FSH od. einen der sonst. Bestandt., Tumoren d. Hypothalamus od. der Hypophyse, Vergr. der Ovarien od. Ovarialzysten, sofern sie nicht durch ein polyzystisches Ovarialsyndrom bedingt od. unbek. Ursache sind; gyn. Blutungen unbek. Ursache, Ovarial-, Uterus- od. Mammakarzinom; Ovaleap darf nicht angew. werden, wenn abzusehen ist, dass das Therapieziel nicht erreicht werden kann, wie z. B. bei: primärer Ovarialinsuff.; Missb. d. Sexualorgane od. fibröse Tumoren der Gebärmutter, die eine Schwangerschaft unmögl. machen, prim. testik. Insuff. **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungen b. Frauen: *Sehr häufig:* Kopfschm.; Ovarialzysten; Reakt. an d. Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Rötung, Bluterguss, Schwellung und/oder Reizung an d. Injektionsstelle). *Häufig:* Bauchschm., aufgeblähter Bauch, abd. Beschw., Übelk., Erbr., Diarrhoe; leichtes od. mittelschweres OHSS (einschl. der damit verb. Symptomatik). *Gelegentlich:* schweres OHSS (einschl. der damit verb. Symptomatik). *Selten:* Komplikationen in Zusammenhang mit e. schweren OHSS. *Sehr selten:* Thromboembolien (sowohl in Zshg. mit als auch unabhängig von e. OHSS); leichte bis schwerwiegende Überempfindlichkeitsreaktionen einschl. anaphylaktischer Reaktionen u. Schock; Exazerbation od. Verstärkung v. Asthma. Nebenwirkungen b. Männern: *Sehr häufig:* Reakt. an d. Injektionsstelle (z. B. Schmerzen, Rötung, Bluterguss, Schwellung und/oder Reizung an der Injektionsstelle). *Häufig:* Akne; Gynäkomastie, Varikozele; Gewichtszunahme. *Sehr selten:* leichte bis schwerwiegende Überempfindlichkeitsreaktionen einschl. anaphylaktischer Reaktionen u. Schock; Exazerbation od. Verstärkung v. Asthma. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64 Irland. **Stand:** 04/2025. **Verschreibungspflichtig.** Bitte lesen Sie vor Verordnung von Ovaleap die Fachinformation!



ganirelix theramex

Anwendungsgebiet:¹ Zur Unterdrückung vorzeitiger LH-Peaks bei Frauen im Rahmen der assistierten Reproduktionsmedizin.



Qualität zum attraktiven Preis

Ganirelix Theramex 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

1. Fachinformation Ganirelix Theramex 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze, Stand: September 2025.

Ganirelix Theramex 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze Deutschland

Bezeichnung des Arzneimittels: Ganirelix Theramex 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze. **Wirkstoff:** Ganirelix (als Ganirelix Acetat). **Zusammensetzung:** Jede Fertigspritze enth. Ganirelix Acetat entspr. 0,25 mg Ganirelix in 0,5 ml wässriger Lösung. **Sonst. Bestandt.:** Essigsäure 99%, Mannitol (Ph.Eur.), Wasser f. Injektionszwecke, Natriumhydroxid-Lsg. (0,4%) (z. pH-Einstellung), Essigsäure 99% (z. pH-Einstellung). **Anwendungsgebiete:** Vermeidung eines vorzeitigen LH-Anstieges b. Frauen, d. sich einer kontrollierten ovariellen Hyperstimulation i. R. einer assistierten Reproduktionstechnik (ART) unterziehen. In klin. Studien wurde Ganirelix mit rekombinantem humanem follikelstimulierendem Hormon (FSH) od. Corifollitropin alfa, dem langwirkenden Follikelstimulans, verwendet. **Gegenanzeigen:** Überempf.-keit gg. d. Wirkstoff od. e. d. sonstigen Bestandt.; Überempf.-keit ggü. Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) od. jedem anderen GnRH-Analagon; mäßige od. schwere Einschränkungen d. Nieren- od. Leberfunktion; Schwangerschaft od. Stillzeit. **Nebenwirkungen:** *Sehr häufig:* Lokale Hautreakt. am Injektionsort (vorwiegend Rötung mit od. ohne Schwellung). Diese lokale Reakt. klingt üblicherweise i. h. von 4 Stunden ab. *Gelegentlich:* Kopfschm.; Übelkeit; Krankheitsgefühl. *Sehr selten:* Überempfindlichkeitsreakt. (einschl. Ausschlag, Gesichtsschwellung, Dyspnoe, Anaphylaxie (einschl. anaphylaktischer Schock), Angioödem u. Urtikaria), Verschlechterung eines vorbestehenden Ekzems, wurde b. e. Patientin nach d. ersten Ganirelix Theramex-Dosis berichtet. *Weitere ausgewählte Nebenw.:* Andere Nebenw. sind d. kontrollierten ovariellen Hyperstimulation i. R. der ART zuzuschreiben, insb. Beckenschmerzen, Bauchblähung, ovarielles Überstimulationssyndrom (OHSS), ektope Schwangerschaft und spontane Fehlgeburt. **Warnhinweise:** Nur zur einmaligen Anw. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, D01 YE64 Dublin 1, Irland. **Stand:** 09/2025. **Verschreibungspflichtig.** Bitte lesen Sie vor Verordnung von Ganirelix Theramex die Fachinformation!



SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit




E-Book



Buch

Mein MFACoach



SatisFerti
Your PCQ app

Patientenzufriedenheit messen

SatisFerti
PCQ 3.0



Patientenzufriedenheit messen

Meine Kinderwunschzeit



E-Book



